



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» - Γ.Ν.Δ.Α «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ»



Ηλεκτρονική Ημερίδα **9η ΛΗΨΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ**

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»

04 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

INVENTICS A.E. / Medevents

T. 2310 474.400 / info@medevents.gr, www.medevents.gr

Αρ. Ειδ. Σημ. Λειτ. ΕΟΤ: ΜΗΤΕ 0933Ε60000074600

09:40 – 09:45	ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ – ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ A. Κωτσάκης
09:45 – 10:30	Ηχωκαρδιογραφία - Ενδιαφέροντα Περιστατικά Πρόεδρος: A. Στεφανίδης Περιστατικό Γ. Κοκοτός Περιστατικό Κ. Τουχατζίδου Περιστατικό Ι. Δελάκης
10:30 – 11:05	Ηχωκαρδιογραφία - Βραχείες Διαλέξεις Πρόεδρος: Ι. Παρασκευαΐδης Ηχωκαρδιογραφία και Διαστολική Καρδιακή Ανεπάρκεια - Νεότερα δεδομένα A. Στεφανίδης Δυναμική ηχωκαρδιογραφία πέραν της στεφανιαίας νόσου A. Θεοδόσης - Γεωργιλάς
11:05 – 11:40	Πρόληψη - Βραχείες Διαλέξεις Πρόεδρος: A. Κωτσάκης Εξατομικευμένη θεραπεία υπερχολιστεριναμίας για την πρόληψη της στεφανιαίας νόσου N. Μπαρμπατζάς Διαχείριση της υπέρτασης και του αποκλεισμού του άξονα ρενίνης αγγειοτενσίνης – αλδοστερόνης σε ασθενείς με διαβητική νεφρική νόσο Κ. Πουλόπουλος
11:40 – 12:00	Διάλειμμα

12:00 – 12:35

Βραχείες Διαλέξεις

Πρόεδρος: **Α. Κωτσάκης**

Η βιταμίνη D και η κλινική έκβαση στη λοίμωξη COVID 19

Π. Δερμάτης

Η ασφάλεια χορήγησης AMEA και ATII σε ασθενείς με COVID 19

Στ. Γερακάρη

12:35 - 13:10

Βαλβιδοπάθειες - Βραχείες Διαλέξεις

Πρόεδρος: **Α. Κωτσάκης**

Η TAVI σε ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια

Κ. Τριανταφύλλου

Η απεικόνιση στη σοβαρή στένωση της αορτής με καρδιακή ανεπάρκεια

Η. Καραμπίνος

13:10 - 14:40

Α' Στρογγυλό Τραπέζι | Αρρυθμίες – Νεότερα δεδομένα

Πρόεδρος: **Α. Κωτσάκης**

Διαστρωμάτωση αρρυθμιολογικού κινδύνου σε ισχαιμική, μη ισχαιμική και υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια

Π. Μάργος

Οι αρρυθμίες στις βαλβιδοπάθειες

Γ. Γορανίτου

Η προγνωστική σημασία των αρρυθμιών στα οξέα ισχαιμικά σύνδρομα

Στ. Ψυχάρη

Η σύγκριση της κατάλυσης κολπικής μαρμαρυγής σε σκληρά καταληκτικά σημεία έναντι της φαρμακευτικής της αγωγής

Η. Πατσιώτης

14:40 – 15:40

Διάλειμμα

15:40 – 16:15

Κλινική Καρδιολογία: Σύγχρονη Θεματολογία - Βραχείες Διαλέξεις

Πρόεδρος: **Κ. Κωστόπουλος**

Μικροαγγειακή Στηθάγχη: Διάγνωση και Θεραπεία

Α. Παπασπυρόπουλος

Τα DOACS στην αντιμετώπιση της σχετιζόμενης με τον καρκίνο θρομβοεμβολής

Δ. Κοντογιάννη



HIGH-VOLTAGE HUGE IMPACT

Every patient deserves access to life-changing therapy. Gallant™ ICD and CRT-D solutions are designed to seamlessly integrate into your patients' lives, making it possible for you to **achieve meaningful clinical outcomes.**



EMPOWERING YOU.
EMPOWERING YOUR PATIENTS.
POWERED BY ABBOTT.

Learn more:

Cardiovascular.Abbott/Gallant

Brief Summary: This product is intended for use by or under the direction of a Physician. Prior to using these devices, please review the Instructions for Use for a complete listing of indications, contraindications, warnings, precautions, potential adverse events and directions for use.

Abbott
The Corporate Village, Da Vincilaan 11 Box F1, 1935 Zaventem, Belgium, Tel: +32 2 774 68 11

™ Indicates a trademark of the Abbott group of companies.
© 2020 Abbott. All Rights Reserved
MAT-2011727 v1.0 | Item approved for distribution to audiences in EMEA.

16:15 – 17:10	Β' Στρογγυλό Τραπέζι Αρρυθμίες – Νεότερα δεδομένα Πρόεδρος: Φ. Τρυποσκιάδης Χαρακτηριστικά και απώτερη πρόγνωση σε ασθενείς με HFrEF, HFmEF, HFpEF Α. Βασιλόπουλος HFpEF - Νέα θεραπευτική προσέγγιση Χ. Γράσος Οι αναστολείς SGLT2 σε ασθενείς με οξεία καρδιακή ανεπάρκεια Ι. Αλεξανιάν
17:10 – 17:20	Διάλειμμα
17:20 – 18:15	Στεφανιαία νόσος - Βραχείες Διαλέξεις Πρόεδρος: Κ. Κωστόπουλος Επεμβατική θεραπεία σοβαρής ασβεστωμένης βλάβης σε οξύ και χρόνια στεφανιαίο σύνδρομο Θ. Ρούτουλας Η απώτερη πρόγνωση επιτυχούς PTCA σε χρόνια ολική απόφραξη Κ. Μπούκη
18:15 – 18:40	Βραχεία διάλεξη Πρόεδροι: Α. Κωτσάκης, Κ. Κωστόπουλος Η ηχωκαρδιογραφία στην καρδιακή ανεπάρκεια Α. Κρανίδης
18:40-19:00	ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΗΜΕΡΙΔΑΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Α. Κωτσάκης, Κ. Κωστόπουλος

Theracor[®]
bisoprolol fumarate

Theracor plus[®]
bisoprolol fumarate + hydrochlorothiazide

Αλλάζουμε συνήθειες
στη διαχείριση της
Καρδιαγγειακής Νόσου



Pharmaceutical Laboratories S.A.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: THERACOR 5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. THERACOR PLUS (10+25) mg, επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. **2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** THERACOR: Κάθε δισκίο περιέχει 5 mg φουμαρική βισοπρολόλη. THERACOR PLUS (10+25) mg: 1 επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 10 mg φουμαρικής βισοπρολόλης και 25 mg υδροχλωροθειαζίδης. **3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:** Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο. **4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:** **Θεραπευτικές ενδείξεις:** THERACOR: Θεραπεία χρόνιας σταθερής καρδιακής ανεπάρκειας με μειωμένη συστολική λειτουργία της αριστεράς κοιλίας ως επιπρόσθετη θεραπεία με αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτασίνης και διουρητικά, και προαιρετικά καρδιακές γλυκοσίδες. THERACOR PLUS: Ιδιοπαθής Υπέρταση. Δυσσολγία και τρόπος χορήγησης: Τα δισκία πρέπει να λαμβάνονται το πρωί και μπορούν να λαμβάνονται με τροφή. THERACOR: Η μέγιστη συνιστώμενη ημερήσια δόση είναι 10 mg βισοπρολόλης. THERACOR PLUS: Συνιστάται η ατομική τιτλοδότηση της δόσης με την κάθε ουσία ξεχωριστά. **Αντενδείξεις:** Οξεία καρδιακή ανεπάρκεια ή κατά τη διάρκεια επεισοδίων μη αντιρροπούμενης καρδιακής ανεπάρκειας που απαιτούν ενδοφλέβια ινóτροπο θεραπεία. Καρδιογενής καταπληξία (shock). **Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση:** Πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε: βρογχόσπασμο (βρογχικό άσθμα, αποφρακτικές πνευμονοπάθειες). Σακχαρώδη διαβήτη που εμφανίζει μεγάλες διακυμάνσεις στις τιμές γλυκόζης αίματος. **Ανεπιθύμητες ενέργειες:** Βραδυκαρδία, ζάλη, κεφαλαλγία, επιδείνωση, καρδιακής ανεπάρκειας, ναυτία, έμετος, διάρροια, δυσκολιότητα, εξασθένηση, ορθοστατική υπόταση, μυϊκή αδυναμία, μυϊκές κράμπες.

THERACOR: Α.Τ. 3.35 €. THERACOR PLUS (10 + 25) mg: Α.Τ. 4.62 €.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα.
Συμπληρώνοντας την "ΚΩΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ".

Ι. Αλεξανιάν / Καρδιολόγος, Επιμελητής Α', Β' Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα

Α. Βασιλόπουλος / Καρδιολόγος, Διευθυντής, Γ.Ν. Νίκαιας - Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων», Αθήνα

Στ. Γερακάρη / Παθολόγος- Εντατικολόγος, Γ.Ν. Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ», Αθήνα

Γ. Γορανίτου / Καρδιολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Α' Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν. Νίκαιας - Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων», Αθήνα

Χ. Γράσσης / Καρδιολόγος, Διευθυντής Καρδιολογικού Τμήματος, Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ», Αθήνα, Adjunct Professor of Medicine EUC Cyprus

Ι. Δελάκης / Ειδικευόμενος, Α' Καρδιολογική Κλινική Γ.Ν. Νίκαιας - Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων», Αθήνα

Π. Δερμάτης / Καρδιολόγος, Β' Επιμελητής, Τζάνειο Νοσοκομείο

Α. Θεοδόσης – Γεωργιάς / Καρδιολόγος, Επιμελητής Α' ΕΣΥ, Π.Γ.Ν. Πειραιά "Τζάνειο", Αθήνα

Η. Καραμπίνος / MD, PhD, Καρδιολόγος, Διευθυντής, Γ' Καρδιολογική Κλινική, Ευρωκλινική, Αθήνα, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Γ. Κοκοτός / Ειδικευόμενος Καρδιολόγος

Δ. Κοντογιάννη / Καρδιολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Β' Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν. Νίκαιας - Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων», Αθήνα

Α. Κρανίδης / Καρδιολόγος, Συντονιστής Διευθυντής ΕΣΥ, Α' Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν. Νίκαιας - Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων», Αθήνα

Α. Κωνσταντινίδου / ΤΕ Νοσηλεύτρια Msc, Υπεύθυνη Αιμοδυναμικού- Ηλεκτροφυσιολογικού Εργαστηρίου, Γ.Ν. Νίκαιας-Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων», Αθήνα

Κ. Κωστόπουλος / Καρδιολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ Α' Καρδιολογικού Τμήματος, Γ.Ν. Νίκαιας - Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων», Αθήνα

Α. Κωτσάκης / Καρδιολόγος, Διευθυντής Β' Καρδιολογικού Τμήματος, Γ.Ν. Νίκαιας - Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων», Πειραιάς, Αθήνα

Ν. Μπαρμπατζάς / Καρδιολόγος, Α' Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν. Νίκαιας

Κ. Μπούκη / Καρδιολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Γ.Ν. Νίκαιας - Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων», Αθήνα

Α. Παπασπυρόπουλος / Καρδιολόγος, Επιμελητής Α' ΕΣΥ, Γ.Ν. Νίκαιας - Πειραιάς «Άγιος Παντελεήμων», Αθήνα

Ι. Παρασκευαΐδης / Καθηγητής Καρδιολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Θεραπευτική Κλινική, Γ.Ν. «Αλεξάνδρα», Αθήνα

Η. Πασιώτης / Επικουρικός Καρδιολόγος, Α' Καρδιολογική Κλινική Γ.Ν. Νίκαιας - Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων», Αθήνα

Κ. Πουλόπουλος / Καρδιολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Γ.Ν. Νίκαιας - Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων», Αθήνα

Θ. Ρούτουλας / Καρδιολόγος, Διευθυντής, Αιμοδυναμικό Τμήμα, Γ.Ν. «Σισμανόγλειο», Αθήνα

Α. Στεφανίδης / Καρδιολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Γ.Ν. Νίκαιας - Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων», Αθήνα

Κ. Τουχατζίδου / Παθολόγος, Γ.Ν. Νίκαιας - Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων», Αθήνα

Κ. Τριανταφύλλου / Επιμελητής Α', Επεμβατικός Καρδιολόγος, Γ.Ν. «Ευαγγελισμός», Αθήνα

Φ. Τρυποσκιάδης / Καθηγητής Καρδιολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. Λάρισας

Στ. Ψυχάρη / MD, PhD, FESC, Καρδιολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Β' Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν. Νίκαιας - Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων», Αθήνα



Eliquis[®] apixaban

Για πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες συμβουλευθείτε την Περίληψη
Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται από την εταιρεία.



PFIZER Ελλάς Α.Ε.

Λεωφ. Μεσογείων 243, 154 51, Αθήνα, Ελλάδα

Τηλ. επικοινωνίας: 210 67 85 800, Αριθ. Γ.Ε.Μ.Η. 000242901000

Pfizer Ελλάς Α.Ε. (Cyprus Branch)

Λεωφ. Αθαλάσσης 26, 2018, Λευκωσία, Κύπρος, Τηλ.: +357 22 817690

PP-ELI-GRC-0627-JUL21

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τις παρακάτω εταιρίες για τη στήριξή τους στην Ημερίδα «9^η Λήψη Κλινικών Αποφάσεων στις Καρδιαγγειακές Παθήσεις»:



Pharmaceutical Laboratories S.A.

